




ALC-65 KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ


ALC-65 DOOR & WİNDOW SYSTEMS




Sistem Kodu : ALC65-100
Ağırlık (kg/mt): 1,141
Statik / Static
Jx (cm^4): 20,26
Jy (cm^4): 3,83



Sistem Kodu : ALC65-101
Ağırlık (kg/mt): 1,261
Statik / Static
Jx (cm^4): 23,02
Jy (cm^4): 4,10




Sistem Kodu : ALC65-102
Ağırlık (kg/mt): 1,296
Statik / Static
Jx (cm^4): 16,70
Jy (cm^4): 7,42




Sistem Kodu : ALC65-103
Ağırlık (kg/mt): 1,462
Statik / Static
Jx (cm^4): 27,61
Jy (cm^4): 8,28


NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.




Sistem Kodu : ALC65-200
Ağırlık (kg/mt): 1,332
Statik / Static
Jx (cm^4): 30,66
Jy (cm^4): 4,55




Sistem Kodu : ALC65-201
Ağırlık (kg/mt): 1,458
Statik / Static
Jx (cm^4): 34,14
Jy (cm^4): 4,95




Sistem Kodu : ALC65-202
Ağırlık (kg/mt): 1,495
Statik / Static
Jx (cm^4): 35,45
Jy (cm^4): 8,63




Sistem Kodu : ALC65-203
Ağırlık (kg/mt): 1,672
Statik / Static
Jx (cm^4): 40,93
Jy (cm^4): 9,56




Sistem Kodu : ALC65-211
Ağırlık (kg/mt): 1,580
Statik / Static
Jx (cm^4): 32,95
Jy (cm^4): 9,46




Sistem Kodu : ALC65-204
Ağırlık (kg/mt): 1,468
Statik / Static
Jx (cm^4): 34,07
Jy (cm^4): 6,37




Sistem Kodu : ALC65-205
Ağırlık (kg/mt): 1,643
Statik / Static
Jx (cm^4): 39,35
Jy (cm^4): 7,03




Sistem Kodu : ALC65-206
Ağırlık (kg/mt): 1,620
Statik / Static
Jx (cm^4): 39,38
Jy (cm^4): 11,25




Sistem Kodu : ALC65-207
Ağırlık (kg/mt): 1,827
Statik / Static
Jx (cm^4): 46,08
Jy (cm^4): 12,60



Sistem Kodu : ALC65-208
Ağırlık (kg/mt): 2,053
Statik / Static
Jx (cm^4): 55,85
Jy (cm^4): 24,82




Sistem Kodu : ALC65-209
Ağırlık (kg/mt): 2,160
Statik / Static
Jx (cm^4): 48,12
Jy (cm^4): 38,82




Sistem Kodu : ALC65-210
Ağırlık (kg/mt): 2,205
Statik / Static
Jx (cm^4): 62,45
Jy (cm^4): 29,63


NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.




Sistem Kodu : ALC65-300
Ağırlık (kg/mt): 1,273
Statik / Static
Jx (cm^4): 23,16
Jy (cm^4): 7,87




Sistem Kodu : ALC65-301
Ağırlık (kg/mt): 1,412
Statik / Static
Jx (cm^4): 26,23
Jy (cm^4): 8,43




Sistem Kodu : ALC65-302
Ağırlık (kg/mt): 1,511
Statik / Static
Jx (cm^4): 26,66
Jy (cm^4): 13,25



Sistem Kodu : ALC65-303
Ağırlık (kg/mt): 1,612
Statik / Static
Jx (cm^4): 30,53
Jy (cm^4): 14,31




Sistem Kodu : ALC65-304
Ağırlık (kg/mt): 2,225
Statik / Static
Jx (cm^4): 82,15
Jy (cm^4): 22,27




Sistem Kodu : ALC65-305
Ağırlık (kg/mt): 2,333
Statik / Static
Jx (cm^4): 121,30
Jy (cm^4): 23,06

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.


GİZLİ KANAT PROFİLLERİ



Sistem Kodu : ALC65-400
Ağırlık (kg/mt): 1,371
Statik / Static
Jx (cm^4): 27,42
Jy (cm^4): 4,56




Sistem Kodu : ALC56-401
Ağırlık (kg/mt): 0,372
Statik / Static
Jx (cm^4): 1,05
Jy (cm^4): 1,86




Sistem Kodu : ALC65-402
Ağırlık (kg/mt): 1,631
Statik / Static
Jx (cm^4): 13,40
Jy (cm^4): 34,19

GİZLİ KANAT PROFİLLERİ




Sistem Kodu : ALC65-403
Ağırlık (kg/mt): 1,949
Statik / Static
Jx (cm^4): 37,13
Jy (cm^4): 58,19




Sistem Kodu : ALC65-404
Ağırlık (kg/mt): 1,780
Statik / Static
Jx (cm^4): 42,42
Jy (cm^4): 25,73


NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.




Sistem Kodu : ALC65-405
Ağırlık (kg/mt): 2,445
Statik / Static
Jx (cm⁴): 77,33
Jy (cm⁴): 50,70




Sistem Kodu : ALC65-406
Ağırlık (kg/mt): 1,406
Statik / Static
Jx (cm⁴): 24,80
Jy (cm⁴): 7,86




Sistem Kodu : ALC65-407
Ağırlık (kg/mt): 1,153
Statik / Static
Jx (cm⁴): 18,65
Jy (cm⁴): 5,86







Sistem Kodu : 1871
Ağırlık (kg/mt): 0,170




Sistem Kodu : 1040
Ağırlık (kg/mt): 0,180



Sistem Kodu : 1935
Ağırlık (kg/mt): 0,242




Sistem Kodu : 1328
Ağırlık (kg/mt): 0,145




Sistem Kodu : ALC56-500
Ağırlık (kg/mt): 0,325


Sistem Kodu : 1083
Ağırlık (kg/mt): 0,540




Sistem Kodu : ALC65-501
Ağırlık (kg/mt): 0,452
Statik / Static
Jx (cm⁴): 9,20
Jy (cm⁴): 0,63




Sistem Kodu : ALC56-502
Ağırlık (kg/mt): 1,610
Statik / Static
Jx (cm⁴): 23,43
Jy (cm⁴): 30,20




Sistem Kodu : 6155
Ağırlık (kg/mt): 0,304



Sistem Kodu : 6156
Ağırlık (kg/mt): 0,303




Sistem Kodu : 6157
Ağırlık (kg/mt): 0,296




Sistem Kodu : 6158
Ağırlık (kg/mt): 0,283


CAM ÇITASI GLAZING BEAD	İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET
6155	FTL01	14mm	FTL02
6156	FTL01	16mm	FTL02
6157	FTL01	18mm	FTL02
6158	FTL01	20mm	FTL02
6159	FTL01	22mm	FTL02
6160	FTL01	24mm	FTL02
6161	FTL01	26mm	FTL02
6162	FTL01	28mm	FTL02
6163	FTL01	30mm	FTL02
6164	FTL01	32mm	FTL02
6165	FTL01	34mm	FTL02
6166	FTL01	36mm	FTL02
6167	FTL01	38mm	FTL02
6168	FTL01	40mm	FTL02




Sistem Kodu : 6159
Ağırlık (kg/mt): 0,282




Sistem Kodu : 6160
Ağırlık (kg/mt): 0,275




Sistem Kodu : 6161
Ağırlık (kg/mt): 0,268




Sistem Kodu : 6162
Ağırlık (kg/mt): 0,264




Sistem Kodu : 6163
Ağırlık (kg/mt): 0,251




Sistem Kodu : 6164
Ağırlık (kg/mt): 0,250




Sistem Kodu : 6165
Ağırlık (kg/mt): 0,237




Sistem Kodu : 6166
Ağırlık (kg/mt): 0,236



Sistem Kodu : 6167
Ağırlık (kg/mt): 0,229




Sistem Kodu : 6168
Ağırlık (kg/mt): 0,222



Sistem Kodu : 6169
Ağırlık (kg/mt): 2,220


KÖŞE TAKOZLARI (CORNER JOINT)			
Nr	L m	AKS. KODU ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
ALC65-100	6169	6169-6,80	6,80 mm
	6169	6169-19,0	19,0 mm
ALC65-101	6169	6169-6,80	6,80 mm
	6169	6169-19,0	19,0 mm
ALC65-200	6169	6169-19,0	19,0 mm
	6169	6169-6,80	6,80 mm
ALC65-201	6169	6169-19,0	19,0 mm
	6169	6169-6,80	6,80 mm
ALC65-204	6169	6169-19,0	19,0 mm
	6169	6169-6,80	6,80 mm
ALC65-205	6169	6169-19,0	19,0 mm
	6169	6169-6,80	6,80 mm
ALC65-300	6169	6169-6,80	6,80 mm
	6169	6169-19,0	19,0 mm
ALC65-301	6169	6169-6,80	6,80 mm
	6169	6169-19,0	19,0 mm
ALC65-400	6169	6169-6,80	6,80 mm
	6169	6169-19,0	19,0 mm



Sistem Kodu : 6170
Ağırlık (kg/mt): 4,358

KÖŞE TAKOZLARI (CORNER JOINT)			
Nr	L m	AKS. KODU ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
ALC65-102	6170	6170-6,80	6,80 mm
	6170	6170-26,0	26,0 mm
ALC65-103	6170	6170-6,80	6,80 mm
	6170	6170-26,0	26,0 mm
ALC65-202	6170	6170-26,0	26,0 mm
	6170	6170-6,80	6,80 mm
ALC65-203	6170	6170-26,0	26,0 mm
	6170	6170-6,80	6,80 mm
ALC65-211	6170	6170-26,0	26,0 mm
	6170	6170-6,80	6,80 mm
ALC65-206	6170	6170-26,0	26,0 mm
	6170	6170-6,80	6,80 mm
ALC65-207	6170	6170-26,0	26,0 mm
	6170	6170-6,80	6,80 mm
ALC65-302	6170	6170-6,80	6,80 mm
	6170	6170-26,0	26,0 mm
ALC65-303	6170	6170-6,80	6,80 mm
	6170	6170-26,0	26,0 mm
ALC65-304	6170	6170-6,80	6,80 mm
	6170	6170-26,0	26,0 mm
ALC65-305	6170	6170-6,80	6,80 mm
	6170	6170-26,0	26,0 mm
ALC65-402	6170	6170-6,80	6,80 mm
	6170	6170-26,0	26,0 mm
ALC65-403	6170	6170-6,80	6,80 mm
	6170	6170-26,0	26,0 mm
ALC65-404	6170	6170-6,80	6,80 mm
	6170	6170-26,0	26,0 mm
ALC65-406	6170	6170-11,9	11,9 mm
	-----	-----	-----
ALC65-407	6170	6170-16,8	16,8 mm
	6170	6170-13,1	13,1 mm


NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.



KÖŞE TAKOZLARI (CORNER JOINT)			
Nr	L m	AKS. KODU ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
ALC65-208	6171	6171-26,0	26,0 mm
	6171	6171-6,80	6,80 mm
ALC65-209	6171	6171-26,0	26,0 mm
	6171	6171-6,80	6,80 mm
ALC65-210	6171	6171-26,0	26,0 mm
	6171	6171-6,80	6,80 mm


NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

Sistem Kodu : 6172
Ağırlık (kg/mt): 0,315



Sistem Kodu : 6173
Ağırlık (kg/mt): 1,010


ORTA KAYIT BAĞLANTI (MULLION CONNECTION PIECE)			
Nr	L m	AKS. KODU ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
ALC65-300	6172	6172-12,6	12,6 mm
	6173	6173-12,6	12,6 mm
ALC65-301	6172	6172-12,6	12,6 mm
	6173	6173-12,6	12,6 mm
ALC65-302	6172	6172-22,5	22,5 mm
	6173	6173-22,5	22,5 mm
ALC65-303	6172	6172-22,5	22,5 mm
	6173	6173-22,5	22,5 mm
ALC65-304	6172	6172-22,5	22,5 mm
	6173	6173-22,5	22,5 mm
ALC65-305	6172	6172-22,5	22,5 mm
	6173	6173-22,5	22,5 mm
ALC65-403	6172	6172-22,5	22,5 mm
	6173	6173-22,5	22,5 mm
ALC65-404	6172	6172-22,5	22,5 mm
	6173	6173-22,5	22,5 mm
ALC65-405	6172	6172-61,9	61,9 mm
	6173	6173-61,9	61,9 mm




ALC-65 - PROFİL DETAYLAR


ALC-65 - PROFİLES DETAILS

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.








ALC65-103





ALC65-103









58,6
6
43,6
ALC65-103
ALC65-203
FLT03
AKS01
AKS01
FLT01
6170
6170
FLT14
24
65
FLT02
6170
6170
6160
AKS02
FLT03
30,6
6
49,6
20



43,6
6
58,6
ALC65-203
FLT03
ALC65-103
AKS01
AKS01
FLT01
6170
6170
FLT14
24
65
FLT02
6160
6170
1328
AKS04
AKS03
6170
FLT03
20
49,6
6
30,6
AKS05





80,6
6
43,6
ALC65-303
ALC65-203
FLT03
AKS01
AKS01
AKS01
6170
6170
FLT01
FLT14
24
65
FLT02
6170
6170
6160
AKS02
FLT03
30,6
6
49,6
20



24
FLT01
FLT02
6160
20
AKS01
80,6
6170
6170
36,6
AKS01
ALC65-303
65









NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.









NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.







NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.










NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.







NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.










NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.








NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.






65
24
FLT01
FLT02
6160
20
120
6172
6173
ALC65-405
98
AKS16
10






58,6
31,15
AKS01
6170
ALC65-501
FLT01
24
ALC56-502
FLT02
6170
6160
ALC65-103
20
36,6
31,15
ALC65-501
36,6
6170
6170
ALC65-103
58,6
20
AKS01
6160
FLT02
FLT01
24



90
ALC65-402
6170
AKS18
FLT01
24
65
FLT02
6170
ALC56-401
6160
FLT01
AKS01
ALC56-500
36,6
32.9
20
45.40



24
FLT01
FLT02
6160
20
AKS18
90
ALC56-401
32,9
6170
6170
36,6
ALC65-402
65





90
ALC-65-402
6170
AKS18
FLT01
6169
AKS18
FLT01
FLT14
65
24
FLT02
6170
6169
6160
FLT03
AKS02
ALC-65-400
30,6
6
37.70
20



90
ALC65-402
FLT01
AKS18
6170
AKS18
6169
FLT01
FLT14
24
65
FLT02
6169
AKS04
AKS03
13,28
6170
6160
FLT03
ALC65-400
20
37.70
6
30,6
AKS05










NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.








NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.




KURULUM VE ÜRETİM ŞEMALARI

INSTALLATION AND PRODUCTION SCHEME


KASA MONTAJ ŞEMASI - FRAME ASSEMBLY SCHEME






NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.


KASA MONTAJ ŞEMASI - FRAME ASSEMBLY SCHEME




NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.


ORTAKAYIT MONTAJ ŞEMASI - MULLION ASSEMBLY SCHEME









" KERTME İMALAT ÖLÇÜLERİ "




" KÖŞE BİRLEŞTİRME YAPILMADAN TAKILMASI GEREKMEKTEDİR."




ETEK PROFILI MONTAJ ŞEMASI - KICK PROFILE ASSEMBLY SCHEME



" KERTME İMALAT ÖLÇÜLERİ "




" KÖŞE BİRLEŞTİRME YAPILMADAN TAKILMASI GEREKMEKTEDİR."





NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.


SU TAHLİYE MONTAJ ŞEMASI - WATER EMPTYING ASSEMBLY SCHEME





SU TAHLİYE KAPAĞI















KANAT SU TAHLİYE MONTAJ ŞEMASI - SAHS WATER EMPTYING ASSEMBLY SCHEME













EUROGROOVE PROFILE




KANAT KİLİT MONTAJ ŞEMASI - SAHS LOCK ASSEMBLY SCHEME











EUROGROOVE PROFILE



EURO KANALLI ÇİFT AÇILIM AKSESUARI
EURO TILT&TURN OPENING ACCESSORIES



EUROGROOVE PROFILE




EURO KANALIÇİFT AÇILIM AKSESUARI
EURO CHANNEL TILT&TURN OPENING ACCESSORIES

YÜKSEKLİK - *HEIGHT*	GENİŞLİK - *WIDTH*			
	400-600 mm	600-850 mm	850-1100 mm	1100-1350 mm
450-700 mm	EUR-Ç.A - 01	EUR-Ç.A - 02	EUR-Ç.A - 03	EUR-Ç.A - 04
700-1200 mm	EUR-Ç.A - 05	EUR-Ç.A - 06	EUR-Ç.A - 07	EUR-Ç.A - 08
1200-1400 mm	EUR-Ç.A - 09	EUR-Ç.A -10	EUR-Ç.A -11	EUR-Ç.A -12
1400-1700 mm	EUR-Ç.A -13	EUR-Ç.A -14	EUR-Ç.A -15	EUR-Ç.A -16
1700-2400 mm	EUR-Ç.A -17	EUR-Ç.A -18	EUR-Ç.A -19	EUR-Ç.A -20

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.


(PVC KANALLI) ÇİFT EKSEN AÇILIM AKSESUARI
(PVC CHANNEL) *TILT&TURN OPENING ACCESSORIES*




(PVC KANALLI) ÇİFT AÇILIM AKSESUARI
(PVC CHANNEL) TILT&TURN OPENING ACCESSORIES

YÜKSEKLİK - *HEIGHT*	GENİŞLİK - *WIDTH*				
		400-600 mm	600-850 mm	850-1100 mm	1100-1350 mm
	450-700 mm	PVC-Ç.A - 01	PVC-Ç.A - 02	PVC-Ç.A - 03	PVC-Ç.A - 04
	700-1200 mm	PVC-Ç.A - 05	PVC-Ç.A - 06	PVC-Ç.A - 07	PVC-Ç.A - 08
	1200-1400 mm	PVC-Ç.A - 09	PVC-Ç.A -10	PVC-Ç.A -11	PVC-Ç.A -12
	1400-1700 mm	PVC-Ç.A -13	PVC-Ç.A -14	PVC-Ç.A -15	PVC-Ç.A -16
	1700-2400 mm	PVC-Ç.A -17	PVC-Ç.A -18	PVC-Ç.A -19	PVC-Ç.A -20


(PVC KANALLI) TEK EKSEN AÇILIM AKSESUARLARI
(PVC CHANNEL) SINGLE OPENING ACCESSORIES




(PVC KANALLI) VASİSTAS AÇILIM AKSESUARLARI
(PVC CHANNEL) VASISTAS OPENING ACCESSORIES



(PVC KANALLI) TEK KANAT AÇILIM KAPI AKSESUARLARI
(PVC CHANNEL) INNER / OUTER OPENING DOOR ACCESSORIES





AKSESUARLAR

ACCESSORİES



FLT01
EPDM FİTİL




FLT02
EPDM FİTİL




FLT03
EPDM FİTİL



FLT14
EPDM FİTİL




AKS01
KÖŞE GÖNYESİ
CORNER ALIGNMENT




AKS02
SİSTEM MENTEŞE
SYSTEM HINGE




AKS03
PİM KARŞILIĞI
ROD PROFILE STRIKES



AKS04
TİJ PİMİ
ROD PROFILE LOCKING



AKS05
EKSENEL KOL
WINDOW HANDLE



AKS06
PVC KANALLI MENTEŞE
PVC CHANNEL HINGE




AKS08
AKUSTİK KOL
ACOUSTIC HANDLE




AKS07
iSPANYOLET
MEKANİZMASI
MULTI POINT
LOCKING

ÖLÇÜLER
400-600/15
600-800/15
800-1000/15
1000-1200/15
1200-1400/15
1400-1600/15
1600-1800/15
1800-2000/15
2000-2600/15




AKS09
KAPI iSPANYOLET
MEKANİZMASI
DOOR MULTI POINT
LOCKING


ÖLÇÜLER
1600/1800-35/85
1800/2000-35/85
2000/2600/35/85




AKS10
BAREL
CYLINDER




AKS11
85/35 - KAPI KOLU
85/35 - DOOR HANDLE



AKS12
VASİSTAS MAKASI
TRANSOM RESTRICTER




AKS18
KÖŞE GÖNYESİ
CORNER ALIGNMENT




AKS13
DİLLİ KİLİT
KARŞILIĞI
LOCK STRIKES


AKS13-M
MAKARALI KİLİT
KARŞILIĞI
ROLLER LOCK
STRIKES




AKS14
DİLLİ KİLİT
MOURTISE LOCK
WITH CYLINDER




AKS14-M
MAKARALI KİLİT
MOURTISE LOCK
WITH ROLLER



AKS15
KAPI KOLU
DOOR HANDLE



AKS16
KAPI ALTI FIRÇA
DOOR SILL BRUSH



AKS17
SİSTEM KAPI MENTEŞESİ
SYSTEM DOOR HINGE

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.