




# ALC-75 KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ


# ALC-75 DOOR & WİNDOW SYSTEMS





**Sistem Kodu : ALC75-100**
Ağırlık (kg/mt): 1,260
Statik / Static
Jx ($cm^4$): 28,78
Jy ($cm^4$): 3,86





**Sistem Kodu : ALC75-101**
Ağırlık (kg/mt): 1,381
Statik / Static
Jx ($cm^4$): 32,65
Jy ($cm^4$): 4,13





**Sistem Kodu : ALC75-102**
Ağırlık (kg/mt): 1,416
Statik / Static
Jx ($cm^4$): 33,75
Jy ($cm^4$): 7,66





**Sistem Kodu : ALC75-103**
Ağırlık (kg/mt): 1,582
Statik / Static
Jx ($cm^4$): 39,00
Jy ($cm^4$): 8,37





**Sistem Kodu : ALC75-200**
Ağırlık (kg/mt): 1,440
Statik / Static
Jx ($cm^4$): 41,22
Jy ($cm^4$): 4,75





**Sistem Kodu : ALC75-201**
Ağırlık (kg/mt): 1,566
Statik / Static
Jx ($cm^4$): 45,85
Jy ($cm^4$): 5,15





**Sistem Kodu : ALC75-202**
Ağırlık (kg/mt): 1,602
Statik / Static
Jx ($cm^4$): 47,33
Jy ($cm^4$): 9,05





**Sistem Kodu : ALC75-203**
Ağırlık (kg/mt): 1,780
Statik / Static
Jx ($cm^4$): 54,66
Jy ($cm^4$): 10,00





**Sistem Kodu : ALC75-211**
Ağırlık (kg/mt): 1,690
Statik / Static
Jx ($cm^4$): 44,63
Jy ($cm^4$): 9,88





**Sistem Kodu : ALC75-204**
Ağırlık (kg/mt): 1,575
Statik / Static
Jx ($cm^4$): 45,74
Jy ($cm^4$): 6,66





**Sistem Kodu : ALC75-205**
Ağırlık (kg/mt): 1,751
Statik / Static
Jx ($cm^4$): 52,83
Jy ($cm^4$): 7,32





**Sistem Kodu : ALC75-206**
Ağırlık (kg/mt): 1,727
Statik / Static
Jx ($cm^4$): 52,23
Jy ($cm^4$): 11,88





**Sistem Kodu : ALC75-207**
Ağırlık (kg/mt): 1,936
Statik / Static
Jx ($cm^4$): 61,15
Jy ($cm^4$): 13,23





**Sistem Kodu : ALC75-208**
Ağırlık (kg/mt): 2,161
Statik / Static
Jx ($cm^4$): 72,02
Jy ($cm^4$): 26,66





**Sistem Kodu : ALC75-209**
Ağırlık (kg/mt): 2,268
Statik / Static
Jx ($cm^4$): 66,21
Jy ($cm^4$): 38,84





**Sistem Kodu : ALC75-210**
Ağırlık (kg/mt): 2,313
Statik / Static
Jx ($cm^4$): 79,25
Jy ($cm^4$): 32,35





**Sistem Kodu : ALC75-300**
Ağırlık (kg/mt): 1,396
Statik / Static | Jx (cm⁴): 33,19
Jy (cm⁴): 7,87





**Sistem Kodu : ALC75-301**
Ağırlık (kg/mt): 1,534
Statik / Static | Jx (cm⁴): 37,58
Jy (cm⁴): 8,43





**Sistem Kodu : ALC75-302**
Ağırlık (kg/mt): 1,566
Statik / Static | Jx (cm⁴): 38,15
Jy (cm⁴): 13,25





**Sistem Kodu : ALC75-303**
Ağırlık (kg/mt): 1,734
Statik / Static | Jx (cm⁴): 43,66
Jy (cm⁴): 14,31




**Sistem Kodu : ALC75-304**
Ağırlık (kg/mt): 2,348
Statik / Static
Jx ($cm^4$): 104,30
Jy ($cm^4$): 22,27





**Sistem Kodu : ALC75-306**
Ağırlık (kg/mt): 1,710
Statik / Static
Jx ($cm^4$): 42,93
Jy ($cm^4$): 13,70





**Sistem Kodu : ALC75-305**
Ağırlık (kg/mt): 2,456
Statik / Static
Jx ($cm^4$): 146,36
Jy ($cm^4$): 23,06


GİZLİ KANAT PROFİLLERİ




**Sistem Kodu : ALC75-400**
Ağırlık (kg/mt): 1,479
Statik / Static
Jx ($cm^4$): 37,68
Jy ($cm^4$): 4,70





**Sistem Kodu : ALC56-401**
Ağırlık (kg/mt): 0,372
Statik / Static
Jx ($cm^4$): 1,05
Jy ($cm^4$): 1,86





**Sistem Kodu : ALC75-402**
Ağırlık (kg/mt): 1,750
Statik / Static
Jx ($cm^4$): 52,75
Jy ($cm^4$): 18,10

GİZLİ KANAT PROFİLLERİ





**Sistem Kodu : ALC75-403**
Ağırlık (kg/mt): 2,082
Statik / Static
Jx ($cm^4$): 53,08
Jy ($cm^4$): 58,19





**Sistem Kodu : ALC75-404**
Ağırlık (kg/mt): 1,912
Statik / Static
Jx ($cm^4$): 53,85
Jy ($cm^4$): 28,95


NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.





**Sistem Kodu : ALC75-405**
Ağırlık (kg/mt): 2,540
Statik / Static
Jx ($cm^4$): 82,56
Jy ($cm^4$): 66,85





**Sistem Kodu : ALC75-406**
Ağırlık (kg/mt): 1,525
Statik / Static
Jx ($cm^4$): 35,62
Jy ($cm^4$): 7,88





**Sistem Kodu : ALC75-407**
Ağırlık (kg/mt): 1,272
Statik / Static
Jx ($cm^4$): 27,05
Jy ($cm^4$): 5,93






**Sistem Kodu : 1871**
Ağırlık (kg/mt): 0,170





**Sistem Kodu : 1040**
Ağırlık (kg/mt): 0,180




**Sistem Kodu : 1935**
Ağırlık (kg/mt): 0,242





**Sistem Kodu : 1328**
Ağırlık (kg/mt): 0,145





**Sistem Kodu : ALC56-500**
Ağırlık (kg/mt): 0,325


**Sistem Kodu : 1083**
Ağırlık (kg/mt): 0,540





**Sistem Kodu : ALC75-501**
Ağırlık (kg/mt): 0,500
Statik / Static
Jx (cm⁴): 13,30
Jy (cm⁴): 0,73





**Sistem Kodu : ALC56-502**
Ağırlık (kg/mt): 1,610
Statik / Static
Jx (cm⁴): 23,43
Jy (cm⁴): 30,20





**Sistem Kodu : 6155**
Ağırlık (kg/mt): 0,304




**Sistem Kodu : 6156**
Ağırlık (kg/mt): 0,303





**Sistem Kodu : 6157**
Ağırlık (kg/mt): 0,296





**Sistem Kodu : 6158**
Ağırlık (kg/mt): 0,283


| CAM ÇITASI<br>GLAZING BEAD | İÇ CAM FİTİLİ<br>GLAZING GASKET | CAM KALINLIĞI<br>GLASS THICKNESS | DIŞ CAM FİTİLİ<br>GLAZING GASKET |
|---|---|---|---|
| 6155 | FTL01 | 24mm | FTL02 |
| 6156 | FTL01 | 26mm | FTL02 |
| 6157 | FTL01 | 28mm | FTL02 |
| 6158 | FTL01 | 30mm | FTL02 |
| 6159 | FTL01 | 32mm | FTL02 |
| 6160 | FTL01 | 34mm | FTL02 |
| 6161 | FTL01 | 36mm | FTL02 |
| 6162 | FTL01 | 38mm | FTL02 |
| 6163 | FTL01 | 40mm | FTL02 |
| 6164 | FTL01 | 42mm | FTL02 |
| 6165 | FTL01 | 44mm | FTL02 |
| 6166 | FTL01 | 46mm | FTL02 |
| 6167 | FTL01 | 48mm | FTL02 |
| 6168 | FTL01 | 50mm | FTL02 |





**Sistem Kodu : 6159**
Ağırlık (kg/mt): 0,282





**Sistem Kodu : 6160**
Ağırlık (kg/mt): 0,275





**Sistem Kodu : 6161**
Ağırlık (kg/mt): 0,268





**Sistem Kodu : 6162**
Ağırlık (kg/mt): 0,264





**Sistem Kodu : 6163**
Ağırlık (kg/mt): 0,251





**Sistem Kodu : 6164**
Ağırlık (kg/mt): 0,250





**Sistem Kodu : 6165**
Ağırlık (kg/mt): 0,237





**Sistem Kodu : 6166**
Ağırlık (kg/mt): 0,236




**Sistem Kodu : 6167**
Ağırlık (kg/mt): 0,229





**Sistem Kodu : 6168**
Ağırlık (kg/mt): 0,222




**Sistem Kodu : 6169**
Ağırlık (kg/mt): 2,220


| KÖŞE TAKOZLARI (CORNER JOINT) | | | |
|---|---|---|---|
| Nr | L m | AKS. KODU ACS. CODE | KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE |
| ALC75-100 | 6169 | 6169-6,80 | 6,80 mm |
| | 6169 | 6169-19,0 | 19,0 mm |
| ALC75-101 | 6169 | 6169-6,80 | 6,80 mm |
| | 6169 | 6169-19,0 | 19,0 mm |
| ALC75-200 | 6169 | 6169-19,0 | 19,0 mm |
| | 6169 | 6169-6,80 | 6,80 mm |
| ALC75-201 | 6169 | 6169-19,0 | 19,0 mm |
| | 6169 | 6169-6,80 | 6,80 mm |
| ALC75-204 | 6169 | 6169-19,0 | 19,0 mm |
| | 6169 | 6169-6,80 | 6,80 mm |
| ALC75-205 | 6169 | 6169-19,0 | 19,0 mm |
| | 6169 | 6169-6,80 | 6,80 mm |
| ALC75-300 | 6169 | 6169-6,80 | 6,80 mm |
| | 6169 | 6169-19,0 | 19,0 mm |
| ALC75-301 | 6169 | 6169-6,80 | 6,80 mm |
| | 6169 | 6169-19,0 | 19,0 mm |
| ALC75-400 | 6169 | 6169-6,80 | 6,80 mm |
| | 6169 | 6169-19,0 | 19,0 mm |




**Sistem Kodu : 6170**
Ağırlık (kg/mt): 4,358

| KÖŞE TAKOZLARI (CORNER JOINT) | | | |
|---|---|---|---|
| Nr | L m | AKS. KODU ACS. CODE | KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE |
| ALC75-102 | 6170 | 6170-6,80 | 6,80 mm |
| | 6170 | 6170-26,0 | 26,0 mm |
| ALC75-103 | 6170 | 6170-6,80 | 6,80 mm |
| | 6170 | 6170-26,0 | 26,0 mm |
| ALC75-202 | 6170 | 6170-26,0 | 26,0 mm |
| | 6170 | 6170-6,80 | 6,80 mm |
| ALC75-203 | 6170 | 6170-26,0 | 26,0 mm |
| | 6170 | 6170-6,80 | 6,80 mm |
| ALC75-211 | 6170 | 6170-26,0 | 26,0 mm |
| | 6170 | 6170-6,80 | 6,80 mm |
| ALC75-206 | 6170 | 6170-26,0 | 26,0 mm |
| | 6170 | 6170-6,80 | 6,80 mm |
| ALC75-207 | 6170 | 6170-26,0 | 26,0 mm |
| | 6170 | 6170-6,80 | 6,80 mm |
| ALC75-302 | 6170 | 6170-6,80 | 6,80 mm |
| | 6170 | 6170-26,0 | 26,0 mm |
| ALC75-303 | 6170 | 6170-6,80 | 6,80 mm |
| | 6170 | 6170-26,0 | 26,0 mm |
| ALC75-304 | 6170 | 6170-6,80 | 6,80 mm |
| | 6170 | 6170-26,0 | 26,0 mm |
| ALC75-305 | 6170 | 6170-6,80 | 6,80 mm |
| | 6170 | 6170-26,0 | 26,0 mm |
| ALC75-402 | 6170 | 6170-6,80 | 6,80 mm |
| | 6170 | 6170-26,0 | 26,0 mm |
| ALC75-403 | 6170 | 6170-6,80 | 6,80 mm |
| | 6170 | 6170-26,0 | 26,0 mm |
| ALC75-404 | 6170 | 6170-6,80 | 6,80 mm |
| | 6170 | 6170-26,0 | 26,0 mm |
| ALC75-406 | 6170 | 6170-11,9 | 11,9 mm |
| | ----- | ----- | ----- |
| ALC75-407 | 6170 | 6170-16,8 | 16,8 mm |
| | 6170 | 6170-13,1 | 13,1 mm |


NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.




| KÖŞE TAKOZLARI (CORNER JOINT) | | | |
|---|---|---|---|
| Nr | L m | AKS. KODU ACS. CODE | KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE |
| ALC75-208 | 6171 | 6171-26,0 | 26,0 mm |
| | 6171 | 6171-6,80 | 6,80 mm |
| ALC75-209 | 6171 | 6171-26,0 | 26,0 mm |
| | 6171 | 6171-6,80 | 6,80 mm |
| ALC65-210 | 6171 | 6171-26,0 | 26,0 mm |
| | 6171 | 6171-6,80 | 6,80 mm |

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.


**Sistem Kodu : 6172**
Ağırlık (kg/mt): 0,315



**Sistem Kodu : 6173**
Ağırlık (kg/mt): 1,010

| ORTA KAYIT BAĞLANTI (MULLION CONNECTION PIECE) | | | |
|---|---|---|---|
| Nr | L m | AKS. KODU ACS. CODE | KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE |
| ALC75-300 | 6172 | 6172-12,6 | 12,6 mm |
| | 6173 | 6173-12,6 | 12,6 mm |
| ALC75-301 | 6172 | 6172-12,6 | 12,6 mm |
| | 6173 | 6173-12,6 | 12,6 mm |
| ALC75-302 | 6172 | 6172-22,5 | 22,5 mm |
| | 6173 | 6173-22,5 | 22,5 mm |
| ALC75-303 | 6172 | 6172-22,5 | 22,5 mm |
| | 6173 | 6173-22,5 | 22,5 mm |
| ALC75-304 | 6172 | 6172-22,5 | 22,5 mm |
| | 6173 | 6173-22,5 | 22,5 mm |
| ALC75-305 | 6172 | 6172-22,5 | 22,5 mm |
| | 6173 | 6173-22,5 | 22,5 mm |
| ALC75-403 | 6172 | 6172-22,5 | 22,5 mm |
| | 6173 | 6173-22,5 | 22,5 mm |
| ALC75-404 | 6172 | 6172-22,5 | 22,5 mm |
| | 6173 | 6173-22,5 | 22,5 mm |
| ALC75-405 | 6172 | 6172-61,9 | 61,9 mm |
| | 6173 | 6173-61,9 | 61,9 mm |


NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.





# ALC-75 - PROFİL DETAYLAR


# ALC-75 - PROFİLES DETAILS

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.













NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.






58,6
6
43,6
ALC75-103
ALC75-203
FLT03
AKS01
AKS01
6170
6170
FLT01
FLT17
24
75
FLT02
6170
6170
6155
AKS02
FLT03
30,6
6
49,6
20


43,6
6
58,6
ALC75-203
ALC75-103
FLT03
AKS01
AKS01
6170
FLT01
6170
FLT17
24
75
FLT02
6155
6170
1328
AKS04
AKS03
6170
FLT03
20
49,6
6
30,6


AKS05












NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.









NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.









NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.








NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.









NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.









NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.









NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.









NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.






75
24
FLT01
FLT02
6155
20
120
6172
6173
ALC75-405
98
AKS16
10








NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.










NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.





90
ALC-75-402
6170
AKS18
FLT01
6169
AKS18
FLT01
FLT17
24
75
FLT02
6170
6169
6155
FLT03
AKS02
ALC-75-400
30,6
6
37.70
20



90
ALC75-402
FLT01
AKS18
6170
AKS18
6169
FLT01
FLT17
24
75
FLT02
6169
AKS04
AKS03
6170
13,78
6155
FLT03
ALC75-400
AKS05
20
37.70
6
30,6












NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.







NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.



# KURULUM VE ÜRETİM ŞEMALARI


# INSTALLATION AND PRODUCTION SCHEME

# KASA MONTAJ ŞEMASI - FRAME ASSEMBLY SCHEME






NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağrılıklar geçerlidir.


# KASA MONTAJ ŞEMASI - FRAME ASSEMBLY SCHEME




# ORTAKAYIT MONTAJ ŞEMASI - MULLION ASSEMBLY SCHEME










" KERTME İMALAT ÖLÇÜLERİ "





" KÖŞE BİRLEŞTİRME YAPILMADAN TAKILMASI GEREKMEKTEDİR."




# ETEK PROFILI MONTAJ ŞEMASI - KICK PROFILE ASSEMBLY SCHEME




" KERTME İMALAT ÖLÇÜLERİ "





" KÖŞE BİRLEŞTİRME YAPILMADAN TAKILMASI GEREKMEKTEDİR."






NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.


# SU TAHLİYE MONTAJ ŞEMASI - WATER EMPTYING ASSEMBLY SCHEME





SU TAHLİYE KAPAĞI



















NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

# KANAT SU TAHLİYE MONTAJ ŞEMASI - SAHS WATER EMPTYING ASSEMBLY SCHEME













## EUROGROOVE PROFILE





# KANAT KİLİT MONTAJ ŞEMASI - SAHS LOCK ASSEMBLY SCHEME









## EUROGROOVE PROFILE



# EURO KANALLI ÇİFT AÇILIM AKSESUARI
*EURO TILT&TURN OPENING ACCESSORIES*




## EUROGROOVE PROFILE





## EURO KANALIÇİFT AÇILIM AKSESUARI
*EURO CHANNEL TILT&TURN OPENING ACCESSORIES*

| YÜKSEKLİK - *HEIGHT* / GENİŞLİK - *WIDTH* | 400-600 mm | 600-850 mm | 850-1100 mm | 1100-1350 mm |
|---|---|---|---|---|
| 450-700 mm | EUR-Ç.A - 01 | EUR-Ç.A - 02 | EUR-Ç.A - 03 | EUR-Ç.A - 04 |
| 700-1200 mm | EUR-Ç.A - 05 | EUR-Ç.A - 06 | EUR-Ç.A - 07 | EUR-Ç.A - 08 |
| 1200-1400 mm | EUR-Ç.A - 09 | EUR-Ç.A -10 | EUR-Ç.A -11 | EUR-Ç.A -12 |
| 1400-1700 mm | EUR-Ç.A -13 | EUR-Ç.A -14 | EUR-Ç.A -15 | EUR-Ç.A -16 |
| 1700-2400 mm | EUR-Ç.A -17 | EUR-Ç.A -18 | EUR-Ç.A -19 | EUR-Ç.A -20 |

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.


# (PVC KANALLI) ÇİFT EKSEN AÇILIM AKSESUARI
# (PVC CHANNEL ) *TILT&TURN OPENING ACCESSORIES*




## (PVC KANALLI) ÇİFT AÇILIM AKSESUARI
*( PVC CHANNEL) TILT&TURN OPENING ACCESSORIES*

| YÜKSEKLİK - *HEIGHT* | GENİŞLİK - *WIDTH* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 400-600 mm | 600-850 mm | 850-1100 mm | 1100-1350 mm |
| | 450-700 mm | PVC-Ç.A - 01 | PVC-Ç.A - 02 | PVC-Ç.A - 03 | PVC-Ç.A - 04 |
| | 700-1200 mm | PVC-Ç.A - 05 | PVC-Ç.A - 06 | PVC-Ç.A - 07 | PVC-Ç.A - 08 |
| | 1200-1400 mm | PVC-Ç.A - 09 | PVC-Ç.A -10 | PVC-Ç.A -11 | PVC-Ç.A -12 |
| | 1400-1700 mm | PVC-Ç.A -13 | PVC-Ç.A -14 | PVC-Ç.A -15 | PVC-Ç.A -16 |
| | 1700-2400 mm | PVC-Ç.A -17 | PVC-Ç.A -18 | PVC-Ç.A -19 | PVC-Ç.A -20 |

# (PVC KANALLI) TEK EKSEN AÇILIM AKSESUARLARI
*(PVC CHANNEL) SINGLE OPENING ACCESSORIES*





# (PVC KANALLI) VASİSTAS AÇILIM AKSESUARLARI
## *(PVC CHANNEL) VASISTAS OPENING ACCESSORIES*












# (PVC KANALLI) TEK KANAT AÇILIM KAPI AKSESUARLARI
*(PVC CHANNEL) INNER / OUTER OPENING DOOR ACCESSORIES*





# AKSESUARLAR

# ACCESSORİES




FLT01
EPDM FİTİL




FLT02
EPDM FİTİL




FLT03
EPDM FİTİL



FLT17
EPDM FİTİL




AKS01
KÖŞE GÖNYESİ
CORNER ALIGNMENT




AKS02
SİSTEM MENTEŞE
SYSTEM HINGE




AKS03
PİM KARŞILIĞI
ROD PROFILE STRIKES



AKS04
TİJ PİMİ
ROD PROFILE LOCKING



AKS05
EKSENEL KOL
WINDOW HANDLE



AKS06
PVC KANALLI MENTEŞE
PVC CHANNEL HINGE




AKS08
AKUSTİK KOL
ACOUSTIC HANDLE




AKS07
iSPANYOLET
MEKANİZMASI
MULTI POINT
LOCKING

ÖLÇÜLER
400-600/15
600-800/15
800-1000/15
1000-1200/15
1200-1400/15
1400-1600/15
1600-1800/15
1800-2000/15
2000-2600/15





AKS09
KAPI iSPANYOLET
MEKANİZMASI
DOOR MULTI POINT
LOCKING


ÖLÇÜLER
1600/1800-35/85
1800/2000-35/85
2000/2600/35/85





AKS10
BAREL
CYLINDER




AKS11
85/35 - KAPI KOLU
85/35 - DOOR HANDLE



AKS12
VASİSTAS MAKASI
TRANSOM RESTRICTER




AKS18
KÖŞE GÖNYESİ
CORNER ALIGNMENT




AKS13
DİLLİ KİLİT
KARŞILIĞI
LOCK STRIKES


AKS13-M
MAKARALI KİLİT
KARŞILIĞI
ROLLER LOCK
STRIKES





AKS14
DİLLİ KİLİT
MOURTISE LOCK
WITH CYLINDER





AKS14-M
MAKARALI KİLİT
MOURTISE LOCK
WITH ROLLER



AKS15
KAPI KOLU
DOOR HANDLE



AKS16
KAPI ALTI FIRÇA
DOOR SILL BRUSH



AKS17
SİSTEM KAPI MENTEŞESİ
SYSTEM DOOR HINGE

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.